


ECOROCK

NUOTEKŲ VALYMAS
NENAUDOJANT ELEKTROS

Novatoriška sistema



BIOROCK

engineered for tomorrow



NUOTEKŲ VALYMO ATEITIS

BIOROCK vienija tarptautinėje arenoje pripažintus nuotekų specialistus, kurie turi bendrą tikslą teikti novatoriškas, tvarias ir aplinkai draugiškas vandens valymo sistemas.

Mūsų ekspertizės lygis ir dėmesys detalėms garantuoja geriausius, patikimiausius produktus, rinkai suteikiant geriausias neelektrines nuotekų valymo technologijas.

ECOROCK SPRENDIMO PLIUSAI

ECOROCK

Elektriniai įrenginiai

Organinės terpės įrenginiai

	✓	✗	✗
Terpės tarnavimo laikas yra iki 10 metų	✓	✗	✗
Nedidelės veikimo išlaidos	✓	✗	✗
Minimali kasmetinė priežiūra	✓	✗	✗
Lengvas įrengimas	✓	✗	✗
Neelektrinis	✓	✓	✗
Ilgą septinės talpos valymo intervalai	✓	✓	✗
Bekvapis	✓	✓	✗
Tylus	✓	✓	✗
Ilgą nebuvimo laikotarpiai	✓	✓	✗


ECOROCK SPRENDIMAS

Mūsų **ECOROCK** sistema yra tobulas sprendimas jūsų buitinių nuotekų valymui. Ji visiškai tyli, bekvapė ir vos matoma.

Galinti aptarnauti nuo 4 iki 15 žmonių, ši novatoriška kanalizacijos sistema yra ideali jūsų buitinių nuotekų valymui.

ECOROCK sujungia viską, ko gali prireikti sėkmingam ir pinigų taupančiam jūsų nuotekų valymui tuo pačiu išlaikant jūsų namų kanalizacijos sistemą higienišką ir draugišką aplinkai.

Ar jau turite veikiančią pirminę talpą ir norite **paprasčiausiai modernizuoti savo valymo įrenginį?** Jokių problemų! Mūsų ECOROCK sprendimas tinka beveik visoms rinkoje esančioms pirminėms talpoms.



KAIP TAI VEIKIA?

1 Žingsnis: Pirminė Talpa

Pirminė talpa išskaido nuotekas išskirdama riebalus, aliejus ir tepalus bei organines medžiagas. Tuomet nuotekos praeina pro nuotekų filtrą prieš įsėinant į BIOROCK reaktorių.


2 Žingsnis: Bioreaktorius

Bioreaktorius toliau biologiniais procesais išgrynina neišvalytas nuotekas.

Kad natūraliai išvalytų nuotekas, mūsų sistemos naudoja unikalią BIOROCK terpę - išskirtinę ir labai efektyvią medžiagą bakterijoms.

3 Žingsnis: Išskyros


Priklausomai nuo žemės tipo, nuotekos bus išmetamos gravitacijos arba siurblio pagalba.



UNIKALI BIOROCK TERPĖ

Mūsų **išskirtinė terpė** yra atspari degradacijai, stabili ir tvari bei palaiko efektyvų ir ilgalaikį gryninimo sistemos veikimą. Ją išskirtinai rasite BIOROCK sistemose.





ECOROCK SPECIFIKACIJOS

IŠMATAVIMAI	BIOREAKTORIAUS DYDIS	SVORIS (TUŠČIOS)
ECOROCK-1000	1000 litrų	163 kg
ECOROCK-1500	1500 litrų	197 kg
ECOROCK-2000	2000 litrų	232 kg
ECOROCK-3000	3000 litrų	304 kg

Ar jums reikia didesnio galingumo neelektrinio įrenginio?
Turime sprendimą kiekvienam projektui!

Daugiau informacijos rasite mūsų brošiūrose apie nuotekų
valymo įrenginius, skirtus aptarnauti 30 ar daugiau
žmonių.

TAUPYKITE PINIGUS SU ECOROCK

Vienas iš pagrindinių **ECOROCK** kanalizacijos
valymo įrenginio plusų yra tai, jog tai - ilgalaikė,
tvirta ir ekonomiškai investicija. Mūsų sistema
reikalauja minimalios priežiūros, nereikalauja
elektros energijos ir ilgai tarnauja.

**Jūs nuolat sutaupsite ant elektros, priežiūros
ir vandens išlaidų, nes išvalytą vandenį galite
pernaudoti laistymui.**

BIOROCK
engineered for tomorrow

ECOROCK-LT-01/2022

Paskambinkite mums šiandien **NEMOKAMAI**
projekto konsultacijai
arba apsilankykite

www.biorock.lt



BIOROCK įrenginiai yra
patvirtinti ir ištestuoti
pagal daugybę tarptautinių
standartų.



25 metų garantija talpoms*
10 metų garantija Media*

*taikomos sąlygos