

MONOBLOCK

BUITINIŲ NUOTEKŲ SPRENDIMAS

„Viskas viename“ sistema



BIOROCK

engineered for tomorrow



NUOTEKŲ VALYMO ATEITIS

BIOROCK vienija tarptautinėje arenoje pripažintus nuotekų specialistus, kurie turi bendrą tikslą teikti novatoriškas, tvarias ir aplinkai draugiškas vandens valymo sistemas.

Mūsų ekspertizės lygis ir dėmesys detalėms garantuoja geriausius, patikimiausius produktus, rinkai suteikiant geriausias neelektrines nuotekų valymo technologijas.

MONOBLOCK „VISKAS VIENAME“ SPRENDIMO PLIUSAI

MONOBLOCK

Elektriniai įrenginiai

Organinės terpės įrenginiai


	MONOBLOCK	Elektriniai įrenginiai	Organinės terpės įrenginiai
Terpės tarnavimo laikas yra iki 10 metų	✓	✗	✗
Nedidelės veikimo išlaidos	✓	✗	✗
Minimali kasmetinė priežiūra	✓	✗	✗
Itin kompaktiškas & neatkreipiantis dėmesio	✓	✗	✗
Neelektrinis	✓	✗	✓
Ilgą septynių talpos valymo intervalai	✓	✗	✓
Bekvapis	✓	✗	✓
Tylus	✓	✗	✓
Ilgą nebuvimo laikotarpiai	✓	✗	✓

MONOBLOCK SPRENDIMAS

Mūsų **MONOBLOCK sprendimas** siūlo paprastą, bet efektyvų procesą, kuriam nereikia elektros, jis neturi jokių judančių dalių ir reikalauja tik minimalios kasmetinės priežiūros.

Ši „plug-and-play“ kanalizacijos sistema yra tobula gyvenamiesiems būstams ir nedidelėms įstaigoms. Ji sujungia viską, ko reikia sėkmingai ir be didelių išlaidų išvalyti jūsų nuotekas neatkreipiant dėmesio ir neskleidžiant kvapų.

Jūsų patogumui, sistema yra pristatoma iš anksto surinkta, kad jos montavimas būtų dar lengvesnis.



KAIP TAI VEIKIA?

1 Žingsnis: Pirminė Talpa

Pirminė talpa išskaido nuotekas išskirdama riebalus, aliejus ir tepalus bei organines medžiagas. Tuomet nuotekos praeina pro nuotekų filtrą prieš išeinant į BIOROCK reaktorių.


2 Žingsnis: Bioreaktorius

Bioreaktorius toliau biologiniais procesais išgrynina neišvalytas nuotekas.

Kad natūraliai išvalytų nuotekas, mūsų sistemos naudoja unikalią BIOROCK terpę - išskirtinę ir labai efektyvią medžiagą bakterijoms.

3 Žingsnis: Išskyros

Priklausomai nuo žemės tipo, nuotekos bus išmetamos gravitacijos arba siurblio pagalba.



UNIKALI BIOROCK TERPĖ

Mūsų **išskirtinė terpė** yra atspari degradacijai, stabili ir tvari bei palaiko efektyvų ir ilgalaikį gryninimo sistemos veikimą. Ją išskirtinai rasite BIOROCK sistemose.



MONOBLOCK-2



MONOBLOCK-3



TAUPYKITE PINIGUS SU MONOBLOCK

Vienas iš pagrindinių **MONOBLOCK** kanalizacijos valymo įrenginio pliusų yra tai, jog tai - ilgalaikė, tvirta ir ekonomiška investicija. Mūsų sistema reikalauja minimalios priežiūros, nereikalauja elektros energijos ir ilgai tarnauja.

Jūs nuolat sutaupysite ant elektros, priežiūros ir vandens išlaidų, nes išvalytą vandenį galite pernaudoti laistymui.

MONOBLOCK-1000 SPECIFIKACIJOS

IŠMATAVIMAI	PIRMINĖS TALPOS DYDIS	SVORIS (TUŠČIOS)
MONOBLOCK-2	2000 litrų	385 kg
MONOBLOCK-3	3000 litrų	480 kg

BIOROCK
engineered for tomorrow

MONOBLOCK-LT-08/2021

Paskambinkite mums šiandien **NEMOKAMAI**
projekto konsultacijai
arba apsilankykite
www.biorock.lt



BIOROCK įrenginiai yra patvirtinti ir ištestuoti pagal daugybę tarptautinių standartų.



25 metų garantija talpoms*
10 metų garantija Media*

*taikomos sąlygos